


Технический паспорт изделия : WSAIE4030R

Модульное шасси WSA 2 ряда по 11 мод., для В=400мм, Ш=300мм

поворотное, подходит для WSA4030150 и WSA4030210



SCHRACK-Info

- For installation of modular devices on DIN-rails
- The distance between the DIN-rails (centre-centre) is 140mm
- The usable depth between the front cover of the WSAIE modular chassis and the WSA enclosure door is 82.5mm
- Material thickness: 1.2mm
- Degree of protection: IP3XD according to IEC 60529
- Color: RAL 7035 (Light grey)
- Supply includes:
 - 1 Piece of front door with 45mm cutouts
 - 2 Pieces of vertical profiles
 - 2 Pieces of closures (top/bottom)
 - DIN-rails
 - Mounting material

Технические данные

Ширина нетто (мм)	300,00
Высота нетто (мм)	400,00
Глубина нетто (мм)	61,00

Технические данные - Продолжение

Вес нетто (кг)	2,60
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)

Габаритные чертежи: Модульное шасси WSA 2 ряда по 11 мод., для В=400мм, Ш=300мм




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Модульное шасси WSA 2 ряда по 11 мод., для B=400мм, Ш=300мм поворотное, подходит для WSA4030150 и WSA4030210	WSAIE4030R
опциональные принадлежности	
Пластиковый замок на четверть оборота для WSAIExxxxR	WSAIE00BL